



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ลงนาม. พล.ต.ท. รศ. น. ๒ 3 นพ. ๒๖

สำนักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๓๐๒๐๕

โทรสาร ๐๕๓-๗๓๐๒๐๗



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

  
(นายเดชาพันธ์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

บัญชีสรุปโครงการ (ตามแบบ ผ๐๒)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ บริการสาธารณะ ๑. แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา ๒. แผนงานเคหะและ ชุมชน							๒๗	๑๐,๔๖๖,๐๐๐			๒๗	๑๐,๔๖๖,๐๐๐
							๖	๑,๐๐๒,๒๐๐			๖	๑,๐๐๒,๒๐๐
รวม							๓๓	๑๑,๔๖๘,๒๐๐			๓๓	๑๑,๔๖๘,๒๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น เป็นสุข ๑.แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน							๒	๓๓,๙๐๐			๒	๓๓,๙๐๐
รวม							๒	๓๓,๙๐๐			๒	๓๓,๙๐๐
รวมทั้งสิ้น							๓๕	๑๑,๕๐๒,๑๐๐			๓๕	๑๑,๕๐๒,๑๐๐

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๖  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและการบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด+๖ และ GMS  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและการบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด+๖ และ GMS  
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  
๑.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิต) ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุนะ ม.๔	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมและการ ขนส่ง	ช่วงที่ ๑ สายทางไปชาน้ำมัน - ปุนะ กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ สายทางไปพื้นที่ทำกิน กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ม.				๔๙๖,๘๐๐		ถนน ๒ ช่วง ยาว ๒๑๕ ม. ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	ระบบคมนาคมและ การขนส่งเป็นไป อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๒	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หม้อ ม.๗	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมและการ ขนส่ง	สายทางไปชาน้ำมันบ้านเล่าวางใหม่ กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีขนาดพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๓๐ ตร.ม.				๔๘๓,๒๐๐		ถนนยาว ๒๑๐ เมตร ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	ระบบคมนาคมและ การขนส่งเป็นไป อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๓	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางมะหัน ม.๘	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมและการ ขนส่ง	สายทางไปชาน้ำมันบ้านปางมะหัน กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีขนาดพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๓๐ ตร.ม.				๔๙๖,๗๐๐		ถนนยาว ๒๑๐ เมตร ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	ระบบคมนาคมและ การขนส่งเป็นไป อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิต) ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๔	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพญาไพรลี้ทุ ม.๑๑	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมและการ ขนส่ง	สายทางไปฐานทหารปางหนูน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีขนาดพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตร.ม.				๔๙๔,๘๐๐		ถนนยาว ๑๕๐ เมตร ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	ระบบคมนาคมและ การขนส่งเป็นไป อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๕	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาจี ม.๑๕	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมและการ ขนส่ง	สายทางจากขาน้ำมันไปฐานทหารเล่า วาง กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตร.ม.				๔๗๒,๓๐๐		ถนนยาว ๒๑๐ เมตร ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	ระบบคมนาคมและ การขนส่งเป็นไป อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๖	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจะดี ม.๑๖	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมและการ ขนส่ง	ช่วงที่ ๑ สายทางไปฐานทหารบ้านจะ ดี กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ สายทางไปแนวกันไฟบ้านจะ ดี กว้าง ๓ ม.ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตร.ม. รวมถนน ๒ ช่วง มีขนาดพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๐๓ ตร.ม				๔๙๑,๐๐๐		ถนน ๒ ช่วง ยาว ๒๐๑ ม. ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	ระบบคมนาคมและ การขนส่งเป็นไป อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและ วางท่อคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านเทอดไทย ม.๑	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมและการ ขนส่ง	ท่อคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน งานผนัง คสล. สูง ๔ ม. ยาว ๑๕ ม.และงานถนน คสล.กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.				๔๐๐,๐๐๐		ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	ระบบคมนาคมและ การขนส่งเป็นไป อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิต) ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๘	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมบ้านเขาแห่ย์ ม.๒	เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรมของชุมชน	รายละเอียดตามประมาณการที่อบต.กำหนด				๓๕๐,๐๐๐		ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่อบต.กำหนด	ชุมชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมของชุมชน	กองช่าง
๙	ก่อสร้างผนังกันดินข้างหอประชุมพร้อมเทลาดสล.บ้านปางมะหัน ม.๘	เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินที่อาจก่อให้เกิดการทรุดตัวของอาคาร	รายละเอียดตามประมาณการที่อบต.กำหนด				๒๕๐,๐๐๐		ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่อบต.กำหนด	อาคารมีความแข็งแรงปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างสนามฟุตบอลบ้านห้วยหม้อ ม.๑๔	เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรมของชุมชน	กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.				๔๑๐,๐๐๐		ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่อบต.กำหนด	ชุมชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมของชุมชน	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างสนามฟุตบอลบ้านจะตี ม.๑๖	เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรมของชุมชน	กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.				๔๓๐,๐๐๐		ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่อบต.กำหนด	ชุมชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมของชุมชน	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างสนามฟุตบอลบ้านจะป่า ม.๑๙	เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรมของชุมชน	กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.				๔๒๐,๐๐๐		ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่อบต.กำหนด	ชุมชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมของชุมชน	กองช่าง
๑๓	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาจี ม.๑๕	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมและการขนส่ง	สายทางไปโรงฆ่าสัตว์บ้านผาจี กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตร.ม.				๔๗๒,๓๐๐		ถนนยาว ๒๑๐ เมตร ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่อบต.กำหนด	ระบบคมนาคมและการขนส่งเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	โครงการต่อเติมกันสาดอาคารเรียนในศพต.บ้านพญาไพรเกล้ามา ม.๕	เพื่อป้องกันแสงแดดและฝนสาดเข้ามาในตัวอาคาร	รายละเอียดตามประมาณการที่อบต.กำหนด				๒๕๐,๐๐๐		ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่อบต.กำหนด	อาคารมีความคงทนและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิต) ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ภายในศพด. บ้านพญาไพรเล่ามา ม.๕	เพื่อให้เด็กเล็กมี ห้องน้ำใช้อย่าง เพียงพอและปลอดภัย	จำนวน ๓ ห้อง รายละเอียดประมาณ การตามแบบที่อบต.กำหนด				๗๐,๐๐๐		ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	เด็กเล็กมีห้องน้ำใช้ อย่างเพียงพอและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงอาหารศพด. บ้านแม่หม้อ ม.๗	เพื่อให้เด็กเล็กมี โรงอาหารใช้อย่าง เพียงพอและปลอดภัย	อาคารขนาด กว้าง ๔.๘๐ ม. ยาว ๑๕.๖๐ ม.รายละเอียดประมาณการ ตามแบบที่อบต.กำหนด				๔๘๐,๐๐๐	✓	ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	เด็กเล็กมีโรงอาหาร ใช้อย่างเพียงพอและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ภายในศพด. บ้านแม่หม้อ ม.๗	เพื่อให้เด็กเล็กมี ห้องน้ำใช้อย่าง เพียงพอและปลอดภัย	จำนวน ๒ หลังๆละ ๓ ห้อง รายละเอียดประมาณการตามแบบที่ อบต.กำหนด				๑๔๐,๐๐๐	✓	ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	เด็กเล็กมีห้องน้ำใช้ อย่างเพียงพอและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงและ ต่อเติมอาคารภายใน ศพด.บ้านปางมะหัน ม.๘	เพื่อปรับปรุงอาคารให้ มีความคงทนและ แข็งแรง	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่ อบต.กำหนด				๔๕๐,๐๐๐		ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	อาคารมีความคงทน และแข็งแรง	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงและ ต่อเติมอาคารภายใน ศพด.บ้านพญาไพรลู่ ม.๑๑	เพื่อปรับปรุงอาคารให้ มีความคงทนและ แข็งแรง	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่ อบต.กำหนด				๓๐๐,๐๐๐		ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	อาคารมีความคงทน และแข็งแรง	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงและ ต่อเติมอาคารภายใน ศพด.บ้านห้วยหม้อ ม.๑๔	เพื่อปรับปรุงอาคารให้ มีความคงทนและ แข็งแรง	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่ อบต.กำหนด				๓๕๐,๐๐๐	✓	ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	อาคารมีความคงทน และแข็งแรง	กองช่าง
๒๑	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร เรียนศพด.บ้านผาจี ม.๑๕	เพื่อปรับปรุงอาคารให้ มีความคงทนและ แข็งแรง	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่ อบต.กำหนด				๑๒๘,๕๐๐	✓	ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	อาคารมีความคงทน และแข็งแรง	กองช่าง

๒-๗-๖๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิต) ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๒๒	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์ป๊อ ก ๗ ม.๑	เพื่อปรับปรุงอาคารให้ มีความคงทนและ แข็งแรง	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่ อบต.กำหนด				๓๖๙,๓๐๐		ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	อาคารมีความคงทน และแข็งแรง	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ป๊อ ก ๗ ม.๑	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมและการ ขนส่ง	สายทางหน้าอาคารเอนกประสงค์ป๊อ ก ๗ กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๔ ม.หนา ๐.๑๕ ม.มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ตร.ม.				๑๐๐,๐๐๐		ถนนยาว ๓๔ เมตร ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	ระบบคมนาคมและ การขนส่งเป็นไป อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านป่าซางสูง ม.๑๖	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมและการ ขนส่ง	วางระบายน้ำ(ฝาเหล็ก) ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. สูง ๐.๔๓ ม. ยาว ๑๔๕ ม.พร้อมบ่อพัก ๓ จุด				๔๙๘,๐๐๐		ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	ระบบคมนาคมและ การขนส่งเป็นไป อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหัตถ์ตาเหมย ม.๔	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมและการ ขนส่ง	ถนนสายทางภายในหมู่บ้าน กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๗๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตร.ม.				๔๒๗,๐๐๐		ถนนยาว ๑๗๕ เมตร ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	ระบบคมนาคมและ การขนส่งเป็นไป อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านผาจี ม.๑๕	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมและการ ขนส่ง	ช่วงที่ ๑ สายทางป๊อ กปางวัว กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๐๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๙ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ สายทางขาน้ำมันผาจี กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตร.ม. รวม ๒ ช่วงมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๙ ตร.ม.				๔๗๘,๘๐๐		ถนนยาว ๒๑๓ เมตร ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	ระบบคมนาคมและ การขนส่งเป็นไป อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิต) ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๒๗	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทอดไทย ม.๑	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมและการ ขนส่ง	สายทางภายในหมู่บ้าน ๖ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๕๐ ม. ยาว ๓๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๔.๕๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๓ กว้าง ๖ ม. ยาว ๖๒ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ตร.ม. ช่วงที่ ๔ กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๙ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗ ตร.ม. ช่วงที่ ๕ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๖ เป็นพื้นที่ ๓ เหลี่ยม มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตร.ม.				๗๕๗,๔๐๐		ถนนยาว ๑๗๕ เมตร ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	ระบบคมนาคมและ การขนส่งเป็นไป อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

๑.๑แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิต) ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑	โครงการปรับปรุงระบบไฟกิ่งบ้านพญาไพรลี้ทุ่ ม.๑๑	เพื่อให้แสงสว่างตามเส้นทางคมนาคมในชุมชนให้ปลอดภัย	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่อบต.กำหนด				๑๖๖,๗๐๐		ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่อบต.กำหนด	ระบบคมนาคมและการขนส่งเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงระบบไฟกิ่งบ้านแม่หม้อ ม.๗	เพื่อให้แสงสว่างตามเส้นทางคมนาคมในชุมชนให้ปลอดภัย	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่อบต.กำหนด				๑๖๖,๗๐๐		ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่อบต.กำหนด	ระบบคมนาคมและการขนส่งเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงระบบไฟกิ่งบ้านอากู่ฮาไฮ้ ม.๓	เพื่อให้แสงสว่างตามเส้นทางคมนาคมในชุมชนให้ปลอดภัย	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่อบต.กำหนด				๑๖๖,๗๐๐		ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่อบต.กำหนด	ระบบคมนาคมและการขนส่งเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงระบบไฟกิ่งบ้านจะติ ม.๑๖	เพื่อให้แสงสว่างตามเส้นทางคมนาคมในชุมชนให้ปลอดภัย	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่อบต.กำหนด				๑๖๖,๗๐๐		ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่อบต.กำหนด	ระบบคมนาคมและการขนส่งเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงระบบไฟกิ่งบ้านเทอดไทย ม.๑	เพื่อให้แสงสว่างตามเส้นทางคมนาคมในชุมชนให้ปลอดภัย	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่อบต.กำหนด				๑๖๖,๗๐๐		ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่อบต.กำหนด	ระบบคมนาคมและการขนส่งเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงระบบไฟกิ่งบ้านพญาไพรเล่าจ้อ ม.๖	เพื่อให้แสงสว่างตามเส้นทางคมนาคมในชุมชนให้ปลอดภัย	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่อบต.กำหนด				๑๖๖,๗๐๐		ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่อบต.กำหนด	ระบบคมนาคมและการขนส่งเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑.๑แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิต) ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทอผ้าลายอาข่าและลาหู่	เพื่อต่อยอดอาชีพให้มีมูลค่าและช่วยรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเยาวชนผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป จำนวน ๔๐ คน				๒๔,๖๐๐		จำนวนผู้เข้าอบรม	มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีรายได้เสริมมากขึ้น	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพการตัดผมชาย-หญิง	เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้	จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเยาวชนผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป จำนวน ๓๐ คน				๙,๓๐๐		จำนวนผู้เข้าอบรม	ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด

บัญชีสรุปโครงการ (ตามแบบ ผ๐๒/๑)  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ บริการสาธารณะ ๒. แผนงานเคหะและ ชุมชน							๑๕	๖,๗๖๔,๗๐๐			๑๕	๖,๗๖๔,๗๐๐
รวมทั้งสิ้น							๑๕	๖,๗๖๔,๗๐๐			๑๕	๖,๗๖๔,๗๐๐

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นรายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๒  
สำหรับประสานโครงการพัฒนาอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและการบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด+๖ และ GMS

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและการบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด+๖ และ GMS

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิต) ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑	เครื่องสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านเทอดไทย ม.๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่ อบต.กำหนด				๔๔๖,๙๐๐		ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง
๒	เครื่องสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ จุดที่ ๑ บ้านปุนะ ม.๔	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่ อบต.กำหนด				๔๖๗,๓๐๐		ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง
๓	เครื่องสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ จุดที่ ๒ บ้านปุนะ ม.๔	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่ อบต.กำหนด				๔๖๗,๓๐๐		ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง
๔	เครื่องสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ จุดที่ ๓ บ้านปุนะ ม.๔	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่ อบต.กำหนด				๔๖๗,๓๐๐		ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง
๕	เครื่องสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านพญาไพรเล่ามา ม.๕	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่ อบต.กำหนด				๔๔๖,๙๐๐		ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิต) ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๖	เครื่องสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านพญาไพรเล่าจ้อ ม.๖	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่ อบต.กำหนด				๔๔๖,๙๐๐		ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง
๗	เครื่องสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์บ้านแม่หม้อ ม.๗	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่ อบต.กำหนด				๔๔๖,๙๐๐		ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง
๘	เครื่องสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านม้งเก่าหลัง ม.๙	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่ อบต.กำหนด				๔๔๖,๙๐๐		ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง
๙	เครื่องสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านพญาไพรลู่ ม.๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่ อบต.กำหนด				๔๔๖,๙๐๐		ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง
๑๐	เครื่องสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์บ้านเทอด ไทยหนึ่ง ม.๑๓	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่ อบต.กำหนด				๔๔๖,๙๐๐		ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง
๑๑	เครื่องสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านห้วยหม้อ ม.๑๔	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่ อบต.กำหนด				๔๔๖,๙๐๐		ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง
๑๒	เครื่องสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านผาจี ม.๑๕	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่ อบต.กำหนด				๔๔๖,๙๐๐		ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง
๑๓	เครื่องสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านจะตี ม.๑๖	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่ อบต.กำหนด				๔๔๖,๙๐๐		ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง
๑๔	เครื่องสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านท่อมออาเน ม.๑๗	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่ อบต.กำหนด				๔๔๖,๙๐๐		ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิต) ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๕	เครื่องสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านแม่ค้ำน้อย ม.๑๘	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำในฤดู แล้ง	รายละเอียดประมาณการตามแบบที่ อบต.กำหนด				๔๔๖,๙๐๐		ถูกต้องตาม รูปแบบรายการ ที่อบต.กำหนด	มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง